



SOVI

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOVI SL

CHISELS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis tubular fabricado con tubo estructural
- 3 filas de brazos
- Brazo de 40x40 alto
- Rodillo tubular de 50 cm de diámetro
- Eganche Cat. II y Cat. III
- Rodamientos de 40 mm de diámetro

MODELO	ANCHURA TRABAJO	ANCHURA TRANSPORTE	Nº BRAZOS	PESO	POTENCIA
X2600	2,60 M	2,60 M	9	1300 KG	100 CV
X3000	3 M	3 M	11	1500 KG	140 CV



Estructura reforzada



Enganches Cat. II y Cat. III



Brazo de 40x40 alto



Rodillo tubular de gran diámetro





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis tubular fabricado con tubo estructural
- 3 filas de brazos
- Brazo de 40x40 alto
- Rodillo tubular de 50 cm de diámetro
- Enganche Cat. III
- Rodamientos de 40 mm de diámetro
- Plegado hidráulico vertical con doble cilindro

MODELO	ANCHURA TRABAJO	ANCHURA TRANSPORTE	Nº BRAZOS	PESO	POTENCIA
X4000	4 M	2,90 M	14	2600 KG	200 CV
X5200	5,2 M	2,90 M	18	2950 KG	300 CV



Sistema de seguridad con doble cilindro hidráulico



Rodillo tubular de gran diámetro



Ajuste de altura del rodillo con pasador



4 abarcones en cada brazo del rodillo



Doble cilindro por cada lado



Pasadores fijados con tornillo para evitar desgaste



Plegado por el medio





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis tubular fabricado con tubo estructural
- 3 filas de brazos
- Conjunto brazo SoviArm
- Rodillo tubular de 50 cm de diámetro
- Enganche Cat. II y Cat. III
- Rodamientos de 50 mm de diámetro
- Plegado hidráulico vertical con doble cilindro

MODELO	ANCHURA TRABAJO	ANCHURA TRANSPORTE	Nº BRAZOS	PESO	POTENCIA
XR3000	3 M	3 M	11	2000 KG	180 CV
XR4500	4,5 M	2,90 M	16	3800 KG	280 CV



Conjunto de brazo con doble muelle SoviArm



Sistema ControlRoll con reparto de esfuerzos a todo el chasis



Fácil ajuste del rodillo por la parte delantera



Fila de paletas posterior con ajuste de los extremos



Plegado por el medio y estacionamiento plegado con dos apoyos delanteros



FABRICAMOS LA MÁQUINA QUE NECESITAS:

Tenemos un equipo de I+D con unos ingenieros que buscan la innovación constante, siempre escuchando mucho al agricultor que es el que nos hace mejorar día a día probando la maquinaria en el campo y aconsejando con las mejores ideas.

CUIDAMOS TODOS LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN:

Fabricamos todos los componentes en nuestro taller, disponemos de maquinaria para cortar, soldar, toronar, pintar...

También hacemos el ensamblaje en nuestras instalaciones, buscando los mejores proveedores para poder tener un muy buen producto final. Así aseguramos la calidad de la máquina desde inicio a fin.

RENUEVA TU PARQUE DE MAQUINARIA:

Puedes tener muchos motivos para querer cambiar una máquina: por necesidad, por fiabilidad, por comodidad...

Con la SOVI FINANCE te ayudamos a comprar la máquina SOVI que necesitas, nos adaptamos a tu comodidad de pago:

- De 2 a 6 años
- Cuotas mensuales, semestrales o anuales
- Opción de primer pago a los 6 meses o a los 12 meses.



De 2 a 6 años

Cuotas mensuales, semestrales o anuales

Opción de 1r pago a los 6 meses o a los 12 meses

FINANCE

C. Santiago Ramon y Cajal, 64-66
PAE Osona
08500 Vic (Barcelona)
T. 93 888 60 59
info@agricolasovi.com

www.agricolasovi.com